


Aslo

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI



APLIQUE PAREDE COB

APLIQUE DE PARED COB
OUTDOOR WALL LIGHT COB
APPLIQUE MURALE COB

3
5
7
9

ESTE PRODUTO CONTÉM UMA FONTE DE LUZ COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "E".
Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética "E".
This product contains a light source with energy efficiency class "E".
Ce produit comprend une ampoule de la classe d'efficacité énergétique "E".


01.09.2021




ENERGY
2019/2015

E

(2)



(5)



Usó exterior
Usó en el exterior
Outdoor house
Utiliser en exterieur



Potência máxima
Potencia máxima
Maximum power
Puissance max.



Temperatura de cor
Temperatura de color
Color temperature
Température de couleur



Lumens lâmpada led
Lumens lâmpara led
Led lamp lumen
Lumens ampoule led



Feixe de luz
Rayo de luz
Light beam
Faisceau de lumière



Tipo led
Tipo led
Type led
Type led



Voltagem
Voltage
Voltage
Tension / Fréquence



Restituição cromática
Restitución de color
Color rendering
Rendu des couleurs



Fator de desfasamento
Factor de desplazamiento
Displacement factor
Facteur de déplacement



Tempo de trabalho
Tiempo de trabajo
Working time
Temps de travail



Ciclos ON/OFF
Ciclos ON/OFF
ON/OFF cycles
Cycles ON/OFF



Luz instantânea
Luz instantánea
Instant light
Lumière instantané



Não dimável
No regulable
Non dimmable
Non regulable



Grau de proteção
Categ. de protección
Guard protection
Carter de protection



Alumínio
Aluminio
Aluminium
Aluminium



Vidro
Vidrio
Glass
Verre



Classe de isolamento I
Classe de aislamiento I
Insulation class I
Classe d'isolement I



Ind. prot. contra impact.
Indice de resist. al impacto
Impact resistance rating
Le réglé résistance aux chocs



Certificação
Certification
Certified
Certification



Certificação
Certification
Certified
Certification

Obrigado pela sua compra do nosso produto. Antes da instalação e uso do produto, leia atentamente o manual para garantir uma aplicação adequada.

AVISO DE INSTALAÇÃO


a. Antes de instalar a luminária ou de efetuar qualquer serviço de manutenção, certifique-se de que a eletricidade está desligada!

b. A luminária deve ser instalada de acordo com o diagrama. Se a instalação for inadequada, facilmente pode causar acidentes como queda, choque, etc.


c. A ligação deve ser realizada por uma pessoa devidamente qualificada. Diagrama de montagem: veja as fotos e siga as indicações.

INSTALAÇÃO


1. Certifique-se de que a eletricidade está desligada.




2. Desaparafuse e retire a tampa inferior da luminária.




3. Desaperte os 2 parafusos e retire o suporte de fixação da luminária.




4. Marque a posição dos furos, após nivelar a luminária, efetue a furação, coloque as respetivas buchas, passe o cabo de alimentação pelo orifício próprio na base da luminária e aparafuse a base à parede.




5. Efetue a ligação do cabo de alimentação ao bloco terminal da luminária: L (fase) – Castanho/Preto, N (Neutro) – Azul e T (terra) – Verde/Amarelo e volte a colocar a luminária na respetiva base fixada na parede, apertando novamente os 2 parafusos.




6. Recoloque a tampa na parte inferior da luminária, apertando novamente os 2 parafusos.



7- Certifique-se de que a luminária está perfeitamente instalada.



8. Ligue o circuito elétrico novamente.



CONDIÇÕES GERAIS

A ASLO sugere que a instalação e manutenção de todos os seus produtos deve ser realizada por uma pessoa devidamente qualificada, de forma a assegurar as condições de instalação descritas no respetivo manual de instruções e nas condições de funcionamento mencionadas na ficha técnica do produto.

O desempenho deste produto só será garantido se o seu manuseio, uso, instalação e manutenção forem realizados de acordo com as instruções fornecidas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os artigos: ASBASKETG e ASBASKETW - Aplique pared parede, cumprem as seguintes normas ou documentos normativos.

2014/35/EU - Directiva baixa tensão em conformidade com as normas:
EN60598-2-1:1989,
EN60598-1:2015+A1:2018,
EN62471:2008, EN62493:2015,
EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

2014/30/EU - Directiva compatibilidade eletromagnética em conformidade com as normas:
EN55015:2013+A1:2015,
EN61547:2009
EN61000-3-2:2014,
EN61000-3-3:2013

2011/65/EU - Directiva RoHS.

S. João de Ver, 7 de Fevereiro de 2019

Central Lobão S. A.
Responsável do Processo Técnico

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto está de acordo com a lei em vigor a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação.

Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efetuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ASLO), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma



Nunca coloque equipamentos elétricos e/ou eletrónicos no lixo doméstico!

Segundo a diretiva europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e/ou eletrónicos e a respetiva transposição para o direito interno, os equipamentos usados têm de ser recolhidos separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito. Pode obter informações relativas à eliminação dos equipamentos usados através dos responsáveis legais pela reciclagem no seu município.


Gracias por su compra de nuestro producto. Antes de la instalación y uso del producto, lea atentamente el manual para asegurar una aplicación correcta.

ADVERTENCIA DE INSTALACIÓN


- a. Antes de instalar el proyector o de realizar cualquier servicio de mantenimiento, asegúrese de que la alimentación esté apagada!
- b. La luminaria debe fijarse de acuerdo con el diagrama. Si la instalación es incorrecta, es fácil causar accidentes como caída, choque o etc.
- c. La conexión debe ser realizada por una persona debidamente cualificada. Diagrama de montaje: vea las fotos y siga las indicaciones.
- d. Compruebe que la luminaria está perfectamente ajustada y encajada. Vuelva a conectar el circuito eléctrico.

INSTALACIÓN


1. Asegúrese de que la electricidad está apagada.




2. Desatornille y retire la cubierta inferior de la luminaria.




3. Desatornille los 2 tornillos y retire el soporte de fijación de la luminaria.




4. Marque la posición de los agujeros, después de nivelar la luminaria, efectúe la perforación, coloque los correspondientes tacos, pase el cable de alimentación por el orificio propio en la base de la luminaria y atornille la base a la pared.




5. Conecte el cable de alimentación al bloque terminal de la luminaria: L (fase) - Marrón / Negro, N (Neutro) - Azul y T (tierra) - Verde / Amarillo y vuelva a colocar la luminaria en la respectiva base en la pared apretando 2 tornillos frontales.




6. Vuelva a colocar la tapa en la parte inferior de la luminaria ajustando los tornillos correspondientes.



7. Asegúrese de que la luminaria esté perfectamente instalada.



8. Vuelva a conectar el circuito eléctrico.



CONDICIONES GENERALES

ASLO sugiere que la instalación y el mantenimiento de todos sus productos debe ser realizada por una persona debidamente cualificada para asegurar las condiciones de instalación descritas en el correspondiente manual de instrucciones y en las condiciones de funcionamiento mencionadas en la ficha técnica del producto. El rendimiento de este producto sólo se garantiza si su manipulación, uso, instalación y mantenimiento se realiza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos: ASBASKETG y ASBASKETW - Aplique de pared cob, cumplen con las siguientes normas o documentos normalizados.

2014/35/EU - Directiva baja tensión de conformidad con las normas:
EN60598-2-1:1989,
EN60598-1:2015+A1:2018,
EN62471:2008, EN62493:2015,
EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

2014/30/EU - Directiva Compatibilidad eletromagnética de conformidad con las normas:

EN55015:2013+A1:2015,
EN61547:2009
EN61000-3-2:2014,
EN61000-3-3:2013

2011/65/EU - Directiva RoHS.

S. João de Ver, 7 febrero 2019

Central Lobão S. A.
Director Técnico

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía de este producto está en conformidad con la ley vigente a partir de la fecha de compra. Por lo tanto, debe guardar el comprobante de compra durante ese período de tiempo. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación, material o funcionamiento, así como los repuestos y el trabajo necesario para su reparación.

Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventual reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso.



No deseche nunca los aparatos eléctricos y/o electrónicos en la basura doméstica.

Según la norma europea 2012/19/CE al respecto de los residuos de herramientas eléctricas y electrónicas y su transposición para el derecho interno, estas herramientas tienen de ser recogidas separadamente y entregadas en los locales de recogida previsto al efecto. Puede obtener información acerca de la eliminación de la máquina utilizada a través de los responsables legales del reciclaje en su municipio.


Thank you for your purchase of our product. Before installation and use of the product, please read carefully the manual to ensure a proper application.

INSTALLATION WARNING


- Before installing the floodlight or performing any maintenance service, make sure the power is off!!
- The luminaire shall be installed according to the diagram. If installation is improper, it is easy to cause accident such as fall, shock or etc.
- The connection must be made by a suitably qualified person. Assembly diagram: see the pictures and follow the instructions.
- Make sure that the luminaire is perfectly installed. Connect the electric circuit again.

INSTALLATION


- Make sure the power is off.




- Unscrew and remove the bottom cover of the luminaire.




- Loosen the 2 front screws and remove the base of the luminaire.




- Mark the position of the holes, after leveling the luminaire, drill, insert the respective plastic dowels, pass the power cable through the hole in the base of the luminaire and screw the base to the wall.




- Connect the power cable to the terminal block of the luminaire: L (phase) - Brown / Black, N (Neutral) - Blue and T (ground) - Green / Yellow and reattach the luminaire to its base fixed on the wall by tightening the 2 front screws.




- Put back the cover on the bottom of the luminaire by tightening the screws.



- Make sure that the luminaire is perfectly installed.



- Plug in the electrical circuit again.



GENERAL CONDITIONS

ASLO suggests that the installation and maintenance of all its products must be carried out by a suitably qualified person in order to ensure the installation conditions described in the respective operating instructions and operating conditions mentioned in the product data sheet.

The performance of this product is only guaranteed if its handling, use, installation and maintenance is carried out in accordance with the instructions provided.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our exclusive responsibility, that the products: ASBASKETG and ASBASKETW - Outdoor wall light cob, meet the following standards or standardization documents:

2014/35/EU - Low Voltage directive in accordance with:
EN60598-2-1:1989,
EN60598-1:2015+A1:2018,
EN62471:2008, EN62493:2015,
EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

2014/30/EU - electromagnetic compatibility directive in accordance with:
EN55015:2013+A1:2015,
EN61547:2009
EN61000-3-2:2014,
EN61000-3-3:2013

2011/65/EU - RoHS Directive

S. João de Ver, 7th February 2019



Central Lobão S. A.
Responsible for the Technical File



CERTIFICADO DE GARANTIA

La garantía de este producto está en conformidad con la ley vigente a partir de la fecha de compra. Por lo tanto, debe guardar el comprobante de compra durante ese período de tiempo. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación, material o funcionamiento, así como los repuestos y el trabajo necesario para su reparación.

Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventual reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso.



Never dispose of electrical and/or electronic equipment in the household waste!

According to the European Directive 2012/19 /EC on electrical and electronic equipment waste and its transposition into national law, power tools must be collected separately and delivered to the collection sites intended for this purpose.

You can get information regarding the disposal of the power tool through the person in charge for recycling in your city.


Nous vous remercions l'achat de notre produit. Avant l'installation et l'utilisation du produit, lisez attentivement le manuel, pour assurer une application adéquate.

AVERTISSEMENT D'INSTALL


- Avant d'installer le projecteur ou d'effectuer tout entretien, assurez-vous que l'alimentation est coupée!
- Le luminaire doit être fixé selon le schéma. Si l'installation est incorrecte, c'est facile de provoquer un accident comme la chute, le choc, etc.
- La connexion doit être effectuée par une personne qualifiée. Diagramme d'assemblage: voir les photos et suivre les instructions.
- Vérifiez si le luminaire est parfaitement installé. Connectez le circuit électrique de nouveau.

INSTALL


- Assurez-vous que l'appareil est hors tension.




- Dévisser et enlever le couvercle inférieur du luminaire.




- Dévisser les 2 vis et retirer le support de fixation du luminaire.




- Marquez la position des trous, après avoir nivelé le luminaire, percez, insérez les chevilles en plastique, faites passer le cordon d'alimentation à travers le trou situé dans la base du luminaire et vissez la base au mur.




- Connectez le câble d'alimentation au bornier du luminaire: L (phase) - Marron / Noir, N (Neutre) - Bleu et T (masse) - Vert / Jaune et rattachez le luminaire à sa base murale et serrez les vis à l'intérieur.




- Rattachez le couvercle sur la partie inférieure du luminaire en serrant les vis.



- Assurez-vous que le luminaire est parfaitement installé.



- Rebranchez le circuit électrique.



CONDITIONS GÉNÉRALES

ASLO suggère que l'installation et la maintenance de tous ses produits doivent être effectuées par une personne dûment qualifiée, afin de garantir les conditions d'installation décrites dans les instructions d'utilisation et les conditions d'utilisation respectives mentionnées dans la fiche technique du produit. Les performances de ce produit ne sont garanties que si sa manipulation, son utilisation, son installation et sa maintenance sont conformes aux instructions fournies.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que les produits: ASBASKETG et ASBASKETW - Applique murale cob. Répond aux normes ou documents de normalisation suivantes:

2014/35/EU - Basse tension répond aux normes avec: EN60598-2-1:1989, EN60598-1:2015+A1:2018, EN62471:2008, EN62493:2015, EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

2014/30/EU - Compatibilité électromagnétique, répond aux normes avec: EN55015:2013+A1:2015, EN61547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

2011/65/EU - Directive RoHS .

S. João de Ver, 7 de Février 2019

Central Lobão S. A.
Responsable du Processus
Technique

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie de ce produit est conforme à la loi en vigueur à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve d'achat pendant cette période. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou de fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ASLO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.



Ne jetez jamais les équipements électriques et/ou électroniques avec les ordures ménagères !

D'après la directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les outils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte prévus à cet effet. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination de la visseuse à choc sans fil utilisé auprès des responsables du service environnement de votre commune.


01.09.2021




ENERGY
2019/2015

E

(1)




(2)




(3)




(4)



(5)



(6)



Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética <ver acima>.

Substituibilidade: A (1) fonte de luz ou a (4) unidade de controlo podem ser substituídas pelo utilizador final sem causar danos permanentes à lâmpada. a (2) fonte de luz ou a (5) unidade de controlo podem ser substituídas por um electricista qualificado sem causar danos permanentes à lâmpada. A (3) fonte de luz ou a (6) unidade de controlo não podem ser substituídas, a lâmpada deve ser substituída.

Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <véase arriba>.

Intercambiabilidad: La fuente de luz (1) o la unidad de alimentación (4) es sustituible por el usuario final sin que ello provoque daños permanentes en la luminaria. La fuente de luz (2) o la unidad de alimentación (5) es sustituible por parte de un electricista cualificado sin ello provoque daños permanentes en la luminaria. La fuente de luz (3) o la unidad de alimentación (6) no es sustituible; es necesario reemplazar la luminaria.

This product contains a light source with energy efficiency class <see above>.

Replaceability: (1) Light source or (4) operating device can be replaced by end users without permanent damage to the luminaire. (2) Light source or (5) operating device can be replaced by a qualified electrician without permanently damaging the luminaire. (3) Light source or (6) operating device is not replaceable, the luminaire must be replaced.

Ce produit comprend une ampoule de la classe d'efficacité énergétique <voir ci-dessus>.

Interchangeabilité: (1) L'ampoule ou (4) le contrôleur peut être remplacé par l'utilisateur final sans risque de dégradation du luminaire. (2) L'ampoule ou (5) le contrôleur peut être remplacé par un électricien professionnel sans risque de dégradation du luminaire. (3) L'ampoule ou (6) le contrôleur n'est pas remplaçable. Le luminaire doit être changé.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que os artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
APLIQUE MURO SALIENTE 3,5W 4000K IP65 BRANCO ASLO	ASARQW
APLIQUE MURO SALIENTE 3,5W 4000K IP65 CINZA ASLO	ASARQG
APLIQUE MURO SALIENTE 4W 4000K IP65 BRANCO ASLO	ASRECW
APLIQUE MURO SALIENTE 4W 4000K IP65 CINZA ASLO	ASRECG
APLIQUE PAREDE COB 6W 4000K IP65 BRANCO ASLO	ASBASKETW
APLIQUE PAREDE COB 6W 4000K IP65 GRAFITE ASLO	ASBASKETG
APLIQUE EMBUTIR QUAD. 1,5W 4000K IP65 BR ASLO	ASMINIW
APLIQUE EMBUTIR QUAD. 1,5W 4000K IP65 CINZA ASLO	ASMINIG
APLIQUE EMBUTIR RETANG. 1,5W 4000K IP65 BR ASLO	ASMINIHW
APLIQUE EMBUTIR RETANG. 1,5W 4000K IP65 CINZA ASLO	ASMINIHG
APLIQUE EMBUTIR CIRCULAR 3W 4000K IP54 BRANCO ASLO	ASALUMICW
APLIQUE EMBUTIR CIRCULAR 3W 4000K IP54 GRAFITE ASLO	ASALUMICG
APLIQUE EMBUTIR QUAD. 3W 4000K IP54 BR ASLO	ASALUMIQW
APLIQUE EMBUTIR QUAD. 3W 4000K IP54 GRAFITE ASLO	ASALUMIQG
APLIQUE PAREDE COB 6W 4000K IP54 BRANCO ASLO	ASRODAW
APLIQUE PAREDE COB 6W 4000K IP54 GRAFITE ASLO	ASRODAG
APLIQUE PAREDE COB 2x5W 4000K IP54 BRANCO ASLO	ASCUBEW
APLIQUE PAREDE COB 2x5W 4000K IP54 GRAFITE ASLO	ASCUBEG
APLIQUE PAREDE 2x6W 4000K IP54 BRANCO ASLO	ASBASICW
APLIQUE PAREDE 2x6W 4000K IP54 GRAFITE ASLO	ASBASICG

Estão de acordo com as disposições da **Directiva 2014/35/EU**, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de certos limites de tensão, cumprindo as seguintes normas: EN60598-2-1:1989, EN60598-1:2015+A1:2018, EN62471:2008, EN62493:2015, EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

e da **Directiva 2014/30/EU**, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas:

EN55015:2013+A1:2015, EN61547:2009
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a **Directiva RoHS 2011/65/EU**.

S. João de Ver, 07 de Fevereiro de 2019

Central Lobão S.A.



O Técnico Responsável

Aslo

BRIGHTER LIFE

aslo.pt

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
S. M. FEIRA - PORTUGAL

