



Aslo

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI



LANTERNA DE TRABALHO RECARREGÁVEL COB

3

LINTERNA DE TRABAJO RECARGABLE COB
COB RECHARGEABLE WORK LIGHT
LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE COB

6
9
12

PT

Descrição do produto	3
Especificações e conteúdo da embalagem.....	3
Funcionalidades	3
Funcionamento	4
Declaração de Conformidade	5
Certificado de Garantia	5

ES

Descripción del producto	6
Especificaciones y contenido del embalaje	6
Características	6
Funcionamiento	7
Declaración de Conformidade	8
Certificado de Garantia	8


EN

Product description	9
Technical data and packaging content	9
Features	9
Operation	10
Declaration of conformity	11
Warranty certificate	11

FR

Description du produit	12
Données techniques et contenu de l'emballage	12
Fonctionnalités	12
Fonctionnement	13
Déclaration de conformité	14
Certificat de garantie	14

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



- 1 - Compartimento das baterias
- 2 - Interruptor "ON/OFF"
- 3 - Pega
- 4 - Gancho dobrável
- 5 - LED
- 6 - Indicador de estado da bateria
- 7 - Cabo USB
- 8 - Entrada para carregamento de equipamentos
- 9 - Entrada para carregamento da lanterna.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Led:	10W
Temperatura de cor:	6000K (Cool white)
Lumens:	1000 LM
Autonomia:	3,5h
Tempo de carregamento:	4,5h
Capacidade da bateria:	2x2200 mAh (4400)
Alcance:	44 m
Ângulo do feixe:	120°
Ângulo de reflexão ajustável:	140°
Modos de operação:	4modos: 100% 50% SOS Flash
Índice de proteção:	IP54
Material do produto:	ABS
Peso do produto:	0,53Kg
Medidas do produto:	105x120x280mm

QUA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

x1	Lanterna de trabalho
x2	Baterias 2200mAh
x1	Cabo USB
x1	Manual de instruções

FUNCIONALIDADES


- 1 - Gancho dobrável



- 2 - Ângulo de reflexão ajustável




- 3 - Bateria de íões de lítio recarregável



- 4 - Quatro modos de operação






**MAX.
BRIGHTNESS
50%**



**SOS
ON / OFF
FLASH**


5 - Porta USB para carregamento de equipamentos



6 - Ímanes na parte de baixo para uso da lanterna sem mãos



7 - Indicador de carga bateria



FUNCIONAMENTO

A luz da lanterna é muito brilhante.
Não olhe diretamente para luz ou aponte a lanterna para outros.

- Pressione o interruptor para ligar a lanterna.



- Pressione o interruptor repetidamente para seleccionar o modo de operação pretendido

- 100% - 50% - SOS - Flash

- Para carregar a lanterna basta utilizar o cabo USB fornecido: - Antes da primeira utilização, deve carregar a lanterna, pelo menos, durante 5 horas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que estes artigos com a designação Lanterna de trabalho recarregável 10W COB ASLO com o código ASLTR estão de acordo com as disposições da Diretiva 2014/30/EU, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61547:2009;
EN 61000-3-3:2013;

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65/EU e a sua emenda (EU)2015/863.

S. João de Ver,
30 de Dezembro de 2020

Central Lobão S. A.
O Técnico Responsável


A garantia deste produto está de acordo com a lei em vigor a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação.

Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efetuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ASLO), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma.

**Nunca coloque equipamentos elétricos e/ou eletrónicos no lixo doméstico!**

Segundo a diretiva europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e/ou eletrónicos e a respetiva transposição para o direito interno, os equipamentos usados têm de ser recolhidos separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito. Pode obter informações relativas à eliminação dos equipamentos usados através dos responsáveis legais pela reciclagem no seu município.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1 - Compartimento de la batería
- 2 - Interruptor "ON/OFF"
- 3 - Mango
- 4 - Gancho plegable
- 5 - LED COB
- 6 - Indicador de estado de la batería
- 7 - Cable USB
- 8 - Puerto USB
- 9 - Puerto de carga de la lámpara

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Led:	10W
Temperatura del color:	6000K (Cool white)
Lumens:	1000 LM
Autonomía:	3,5h
Tiempo de carga:	4,5h
Capacidad de la batería:	2x2200 mAh (4400)
Alcance del haz:	44 m
Ángulo del haz:	120°
Ángulo de reflexión ajustable:	140°
Modos de iluminación:	4modos: 100% 50% SOS Flash
Cat. de protección:	IP54
Material del producto:	ABS
Peso del producto:	0,53Kg
Dimensiones:	105x120x280mm

CAN. CONTENIDO DEL EMBALAJE

x1	Linterna de trabajo recargable
x2	Baterías 2200 mAh
x1	Cable USB
x1	Manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS


1 - Gancho plegable



2 - Ángulo de reflexión ajustable




3 - Batería de li-ión recargable



4 - Cuatro modos de iluminación;



MAX.
BRIGHTNESS
100%





**MAX.
BRIGHTNESS
50%**



**SOS
ON / OFF
FLASH**



5 - Puerto USB para cargar dispositivos electrónicos



6 - Base magnética para uso de manos libres




7 - Indicador de carga batería



FUNCIONAMIENTO

La luz de la linterna es muy brillante. No mirar directamente a la luz o apuntar la linterna a los demás.

- Presione el interruptor para encender la linterna.



- Pulse el interruptor repetidamente para seleccionar el modo de iluminación deseado:

- 100% - 50% - SOS - Flash

- Para cargar la linterna, simplemente use el cable USB suministrado: - Antes del primer uso, debe cargar la linterna durante al menos 5 horas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto con la designación Linterna de trabajo recargable 10W COB con la referencia ASLTR cumple con las siguientes normas o documentos normativos:

EN 55015:2013+A1:2015;

EN 61000-3-2:2014;

EN 61547:2009;

EN 61000-3-3:2013;

según la Directiva 2014/30/

EU – Directiva Compatibilidad Electromagnética;

Lo producto arriba mencionado cumple con la Directiva RoHS 2011/65/EU y su enmienda (EU)2015/863.

S. João de Ver,
30 de diciembre de 2020

Central Lobão S. A.
El técnico encargado

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía de este producto está en conformidad con la ley vigente a partir de la fecha de compra. Por lo tanto, debe guardar el comprobante de compra durante ese período de tiempo. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación, material o funcionamiento, así como los repuestos y el trabajo necesario para su reparación.



Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventual reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso.



No deseche nunca los aparatos eléctricos y/o electrónicos en la basura doméstica.

Según la norma europea 2012/19/CE al respecto de los residuos de herramientas eléctricas y electrónicas y su transposición para el derecho interno, estas herramientas tienen de ser recogidas separadamente y entregadas en los locales de recogida previsto al efecto. Puede obtener información acerca de la eliminación de la máquina utilizada a través de los responsables legales del reciclaje en su municipio.

PRODUCT DESCRIPTION



- 1 - Battery compartment
- 2 - ON/OFF switch
- 3 - Handle
- 4 - Folding hook
- 5 - COB LED
- 6 - Battery charge indicator;
- 7 - USB cable
- 8 - USB port
- 9 - Lamp charging port

TECHNICAL DATA

Led:	10W
Color Temperature:	6000K (Cool white)
Lumens:	1000 LM
Autonomy:	3,5h
Charging time:	4,5h
Battery capacity:	2x2200 mAh (4400)
Beam range:	44m
Beam angle:	120°
Adjustable angle of reflection:	140°
Lighting modes:	4modos: 100% 50% SOS Flash
Guard protection:	IP54
Material of product:	ABS
Weight of product:	0,53Kg
Dimensions:	105x120x280mm

QUA. PACKAGING CONTENT


x1	Rechargeable work light
x2	Batteries 2200mAh
x1	USB cable
x1	Instruction manual

FEATURES


1 - Folding hook



2 - Adjustable angle of reflect




3 - Rechargeable Li-ion battery



4 - Four lighting modes







**MAX.
BRIGHTNESS
50%**




**SOS
ON / OFF
FLASH**



5 - USB port for charging electronic devices



6 - Magnetic base for hands-free use




7 - Battery charge indicator



OPERATION

The light is very bright. Do not look directly at the light or point the lamp at others.

- Press the ON/OFF switch to turn the appliance on.



- Press the switch repeatedly to select the desired lighting mode:

- 100% - 50% - SOS - Flash

- To charge the lamp, you only need to use the USB type-c cable provided: - Before the first use, you must charge the lamp for at least 5 hours.

**DECLARATION
OF CONFORMITY**

We hereby declare, under our sole responsibility, that the product labelled 10W COB Rechargeable work light with code ASLTR complies with the following standard and normative documents:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61547:2009;
EN 61000-3-3:2013;

as defined by 2014/30/EU - The Electromagnetic Compatibility Directive;

The abovementioned product also complies with RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment (EU)2015/863.

S. João de Ver,
30th December 2020

Central Lobão S. A.
Technical supervisor

**WARRANTY
TERMS**

The warranty for this product is in accordance with the law in force from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period. The warranty covers any manufacturing defect in material or operation, as well as parts and work needed for their repairing.

Excluded from the warranty are the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized individuals (outside the service center of the brand ASLO) as well as any damage caused by its use.





**Never dispose of
electrical and/or
electronic
equipment in the
household waste!**

According to the European Directive 2012/19 /EC on electrical and electronic equipment waste and its transposition into national law, power tools must be collected separately and delivered to the collection sites intended for this purpose.

You can get information regarding the disposal of the power tool through the person in charge for recycling in your city.

DESCRIPTION DU PRODUIT



- 1 - Compartiment des batteries
- 2 - Interrupteur marche/arrêt
- 3 - Poignée
- 4 - Crochet pliable
- 5 - LED COD
- 6 - Témoin lumineux du niveau de charge;
- 7 - Câble USB
- 8 - Port USB
- 9 - Port de charge de la lampe

DONNÉES TECHNIQUES

Led:	10W
Température de couleur:	6000K (Cool white)
Lumens:	1000 LM
Autonomie:	3,5h
Tempo de charge:	4,5h
Capacité de la batterie:	2x2200 mAh (4400)
Porte du faisceau:	44m
Angle de faisceau:	120°
Angle de réflexion réglable:	140°
Modes d'éclairage:	4modos: 100% 50% SOS Flash
Carter de protection:	IP54
Matériau du produit:	ABS
Poids du produit:	0,53Kg
Dimensions:	105x120x280mm

MON. CONTENU DE L'EMBALLAGE

x1	Lampe de travail rechargeable
x2	Batteries 2200mAh
x1	Câble USB
x1	Mode d'emploi

FONCTIONNALITÉS


- 1 - Crochet pliable



- 2 - Angle de réflexion réglable de la lumière




- 3 - Batterie lithium-ion rechargeable



- 4 - Quatre modes d'éclairage



MAX.
BRIGHTNESS
100%





**MAX.
BRIGHTNESS
50%**



**SOS
ON / OFF
FLASH**



5 - Port USB pour le chargement des appareils électroniques



6 - Base magnétique pour utilisation mains libres



7 - Indicateur de charge de la batterie



FUNCTIONNEMENT

La lumière de la lampe de travail est très intense. Ne regardez pas directement la lumière ou ne pointez pas la lampe vers les autres.

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la lampe de travail.



- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité:

- 100% - 50% - SOS - Flash

- Pour charger la lampe de travail, il suffit d'utiliser le câble USB fourni:

- Avant la première utilisation, vous devez charger la lampe de travail pendant au moins 5 heures.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS



CERTIFICAT DE GARANTIE

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que ce produit avec la dénomination Lampe de travail Rechargeable 10W COB avec le code ASLTR est conforme aux normes et documents normatifs suivants:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61547:2009;
EN 61000-3-3:2013;

conformément aux dispositions de la Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE. Le produit susmentionné est également conforme à la Directive RoHS 2011/65/UE et à son amendement (UE)2015/863.

S. João de Ver,
30 décembre 2020

Central Lobão S. A.
Le technicien responsable

La garantie de ce produit est conforme à la loi en vigueur à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve d'achat pendant cette période. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou de fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ASLO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.



Ne jetez jamais les équipements électriques et/ou électroniques avec les ordures ménagères !

D'après la directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les outils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte prévus à cet effet.

Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination de la visseuse à choc sans fil utilisé auprès des responsables du service environnement de votre commune.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que os artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
LANTERNA DE TRABALHO RECARREGÁVEL 10W COB ASLO	ASLTR

Estão de acordo com as disposições da **Diretiva 2014/30/EU**, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas
EN 55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61547:2009; EN 61000-3-3:2013;

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a **Diretiva RoHS 2011/65/EU** e sua emenda **(EU)2015/863**.

S. João de Ver, 30 de Dezembro de 2020

Central Lobão S.A.



O Técnico Responsável

Aslo

BRIGHTER LIFE

aslo.pt

CENTRAL LOBÃO SA.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA PORTUGAL

