

Aslo

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI





PT Pág. 03
LANTERNA DE TRABALHO RECARREGÁVEL 10W COB
ES Pág. 06
LINTERNA DE TRABAJO RECARGABLE 10W COB

EN Pág. 09
10W COB RECHARGEABLE WORK LIGHT
FR Pág. 12
LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE 10W COB

ÍNDICE | ÍNDICE | INDEX | INDICE

PT		EN	
Descrição do produto	3	Product description	9
Especificações e conteúdo da embalagem.....	3	Technical data and packaging content	9
Funcionalidades	3	Features	9
Funcionamento	4	Operation	10
Declaração de Conformidade	5	Declaration of conformity	11
Certificado de Garantia	5	Warranty certificate	11
ES		FR	
Descripción del producto	6	Description du produit	12
Especificaciones y contenido del embalaje	6	Données techniques et contenu de l'emballage	12
Características	6	Fonctionnalités	12
Funcionamiento	7	Fonctionnement	13
Declaración de Conformidade	8	Déclaration de conformité	14
Certificado de Garantia	8	Certificat de garantie	14

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



- 1 - Compartimento das baterias
- 2 - Interruptor "ON/OFF"
- 3 - Pega
- 4 - Gancho dobrável
- 5 - LED
- 6 - Indicador de estado da bateria
- 7 - Cabo USB
- 8 - Entrada para carregamento de equipamentos
- 9 - Entrada para carregamento da lanterna.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Led:	10W
Temperatura de cor:	6000K (Cool white)
Lumens:	1000 LM
Autonomia:	3,5h
Tempo de carregamento:	4,5h
Capacidade da bateria:	2x2200 mAh (4400)
Alcance:	44 m
Ângulo do feixe:	120°
Ângulo de reflexão ajustável:	140°
Modos de operação:	4modos: 100% 50% SOS Flash
Índice de proteção:	IP54
Material do produto:	ABS
Peso do produto:	0,53Kg

Medidas do produto: 105x120x280mm

QUA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

x1	Lanterna de trabalho
x2	Baterias 2200mAh
x1	Cabo USB
x1	Manual de instruções

FUNCIONALIDADES


1 - Gancho dobrável



2 - Ângulo de reflexão ajustável




3 - Bateria de íons de lítio recarregável



4 - Quatro modos de operação






**MAX.
BRIGHTNESS
50%**



**SOS
ON / OFF
FLASH**


5 - Porta USB para carregamento de equipamentos



6 - Ímanes na parte de baixo para uso da lanterna sem mãos



7 - Indicador de carga bateria



FUNCIONAMENTO

A luz da lanterna é muito brilhante.
Não olhe diretamente para luz ou aponte a lanterna para outros.

- Pressione o interruptor para ligar a lanterna.



- Pressione o interruptor repetidamente para selecionar o modo de operação pretendido

- 100% - 50% - SOS - Flash

- Para carregar a lanterna basta utilizar o cabo USB fornecido: - Antes da primeira utilização, deve carregar a lanterna, pelo menos, durante 5 horas.

**DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE**

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que estes artigos com a designação Lanterna de trabalho recarregável 10W COB ASLO com o código ASLTR estão de acordo com as disposições da **Diretiva 2014/30/EU**, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61547:2009;
EN 61000-3-3:2013;

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a **Diretiva RoHS 2011/65/EU** e a sua emenda **(EU)2015/863**.


S. João de Ver,
30 de Dezembro de 2020

Central Lobão S. A.
O Técnico Responsável

**CERTIFICADO
DE GARANTIA**

A garantia deste produto é de dois anos a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação. Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efectuada por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ASLO), assim como qualquer estrago causado pela utilização do mesmo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1 - Compartimento de la batería
- 2 - Interruptor "ON/OFF"
- 3 - Mango
- 4 - Gancho plegable
- 5 - LED COB
- 6 - Indicador de estado da batería
- 7 - Cable USB
- 8 - Puerto USB
- 9 - Puerto de carga de la lámpara

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Led:	10W
Temperatura del color:	6000K (Cool white)
Lumens:	1000 LM
Autonomía:	3,5h
Tiempo de carga:	4,5h
Capacidad de la batería:	2x2200 mAh (4400)
Alcance del haz:	44 m
Ángulo del haz:	120°
Ángulo de reflexión ajustable:	140°
Modos de iluminación:	4modos: 100% 50% SOS Flash
Cat. de protección:	IP54
Material del producto:	ABS
Peso del producto:	0,53Kg

Dimensiones: 105x120x280mm

CAN. CONTENIDO DEL EMBALAJE

x1	Linterna de trabajo recargable
x2	Baterías 2200 mAh
x1	Cable USB
x1	Manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS


1 - Gancho plegable



2 - Ángulo de reflexión ajustable




3 - Batería de li-ión recargable



4 - Cuatro modos de iluminación;







**MAX.
BRIGHTNESS
50%**



**SOS
ON / OFF
FLASH**



5 - Puerto USB para cargar dispositivos electrónicos



6 - Base magnética para uso de manos libres




7 - Indicador de carga batería



FUNCIONAMIENTO

La luz de la linterna es muy brillante. No mirar directamente a la luz o apuntar la linterna a los demás.

- Presione el interruptor para encender la linterna.



- Pulse el interruptor repetidamente para seleccionar el modo de iluminación deseado:

- 100% - 50% - SOS - Flash

- Para cargar la linterna, simplemente use el cable USB suministrado: - Antes del primer uso, debe cargar la linterna durante al menos 5 horas.

**DECLARACIÓN
DE CONFORMIDAD**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto con la designación Linterna de trabajo recargable 10W COB con la referencia ASLTR cumple con las siguientes normas o documentos normativos:

EN 55015:2013+A1:2015;

EN 61000-3-2:2014;

EN 61547:2009;

EN 61000-3-3:2013;

según la **Directiva 2014/30/EU – Directiva Compatibilidad Electromagnética;**

Lo producto arriba mencionado cumple con la **Directiva RoHS 2011/65/EU** y su enmienda **(EU)2015/863**.



S. João de Ver,
30 de diciembre de 2020

Central Lobão S. A.
El técnico encargado

**CERTIFICADO
DE GARANTÍA**

La garantía del producto es de dos años a partir de la fecha de compra. Así, debe guardar la prueba de la compra durante ese periodo de tiempo. La garantía incluye cualquier defecto de fabrico, de material o de funcionamiento, así como las partes de repuesto y los trabajos necesarios para su recuperación. Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventualreparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso.

PRODUCT DESCRIPTION



- 1 - Battery compartment
- 2 - ON/OFF switch
- 3 - Handle
- 4 - Folding hook
- 5 - COB LED
- 6 - Battery charge indicator;
- 7 - USB cable
- 8 - USB port
- 9 - Lamp charging port

TECHNICAL DATA

Led:	10W
Color Temperature:	6000K (Cool white)
Lumens:	1000 LM
Autonomy:	3,5h
Charging time:	4,5h
Battery capacity:	2x2200 mAh (4400)
Beam range:	44m
Beam angle:	120°
Adjustable angle of reflection:	140°
Lighting modes:	4modos: 100% 50% SOS Flash
Guard protection:	IP54
Material of product:	ABS
Weight of product:	0,53Kg
Dimensions:	105x120x280mm

QUA. PACKAGING CONTENT

x1	Rechargeable work light
x2	Batteries 2200mAh
x1	USB cable
x1	Instruction manual

FEATURES


1 - Folding hook




2 - Adjustable angle of reflect




3 - Rechargeable Li-ion battery



4 - Four lighting modes



MAX.
BRIGHTNESS
100%





**MAX.
BRIGHTNESS
50%**




**SOS
ON / OFF
FLASH**



5 - USB port for charging electronic devices



6 - Magnetic base for hands-free use



7 - Battery charge indicator



OPERATION

The light is very bright. Do not look directly at the light or point the lamp at others.

- Press the ON/OFF switch to turn the appliance on.



- Press the switch repeatedly to select the desired lighting mode:

- 100% - 50% - SOS - Flash

- To charge the lamp, you only need to use the USB type-c cable provided: - Before the first use, you must charge the lamp for at least 5 hours.

**DECLARATION
OF CONFORMITY**

We hereby declare, under our sole responsibility, that the product labelled 10W COB Rechargeable work light with code ASLTR complies with the following standard and normative documents:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61547:2009;
EN 61000-3-3:2013;

as defined by **2014/30/EU - The Electromagnetic Compatibility Directive**;

The abovementioned product also complies with **RoHS Directive 2011/65/EU** and its amendment **(EU)2015/863**.

S. João de Ver,
30th December 2020



Central Lobão S. A.
Technical supervisor

WARRANTY TERMS

The warranty of this product is two years from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period of time.

The warranty covers any manufacturing defect in material or operating, as well as parts and work needed for their recovery. Excluded from the warranty the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized persons (outside the service center of the brand ASLO), as well as any damage caused by the use of it.

DESCRIPTION DU PRODUIT



- 1 - Compartiment des batteries
- 2 - Interrupteur marche/arrêt
- 3 - Poignée
- 4 - Crochet pliable
- 5 - LED COD
- 6 - Témoin lumineux du niveau de charge;
- 7 - Câble USB
- 8 - Port USB
- 9 - Port de charge de la lampe

DONNÉES TECHNIQUES

Led:	10W
Température de couleur:	6000K (Cool white)
Lumens:	1000 LM
Autonomie:	3,5h
Tempo de charge:	4,5h
Capacité de la batterie:	2x2200 mAh (4400)
Porte du faisceau:	44m
Angle de faisceau:	120°
Angle de réflexion réglable:	140°
Modes d'éclairage:	4modos: 100% 50% SOS Flash
Carter de protection:	IP54
Matériau du produit:	ABS
Poids du produit:	0,53Kg

Dimensions: 105x120x280mm

MON. CONTENU DE L'EMBALLAGE

x1	Lampe de travail rechargeable
x2	Batteries 2200mAh
x1	Câble USB
x1	Mode d'emploi

FONCTIONNALITÉS


1 - Crochet pliable



2 - Angle de réflexion réglable de la lumière




3 - Batterie lithium-ion rechargeable



4 - Quatre modes d'éclairage







**MAX.
BRIGHTNESS
50%**



**SOS
ON / OFF
FLASH**


5 - Port USB pour le chargement des appareils électroniques



6 - Base magnétique pour utilisation mains libres




7 - Indicateur de charge de la batterie



FONCTIONNEMENT

La lumière de la lampe de travail est très intense. Ne regardez pas directement la lumière ou ne pointez pas la lampe vers les autres.

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la lampe de travail.



- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité:

- 100% - 50% - SOS - Flash

- Pour charger la lampe de travail, il suffit d'utiliser le câble USB fourni:

- Avant la première utilisation, vous devez charger la lampe de travail pendant au moins 5 heures.

**DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ****CERTIFICAT
DE GARANTIE**

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que ce produit avec la dénomination Lampe de travail Rechargeable 10W COB avec le code ASLTR est conforme aux normes et documents normatifs suivants:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61547:2009;
EN 61000-3-3:2013;

conformément aux dispositions de la **Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE**.

Le produit susmentionné est également conforme à la **Directive RoHS 2011/65/UE** et à son amendement **(UE)2015/863**.

S. João de Ver,
30 décembre 2020

Central Lobão S. A.
Le technicien responsable



La garantie de cet produit est de deux ans, à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve de l'achat durant cette période de temps.

La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou du fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération.

Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ASLO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que os artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
LANTERNA DE TRABALHO RECARREGÁVEL 10W COB ASLO	ASLTR

Estão de acordo com as disposições da **Diretiva 2014/30/EU**, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas
EN 55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61547:2009; EN 61000-3-3:2013;

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a **Diretiva RoHS 2011/65/EU** e sua emenda **(EU)2015/863**.

S. João de Ver, 30 de Dezembro de 2020

Central Lobão S.A.



O Técnico Responsável

Aslo

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL

ASLTR_REVOO_DEZ20