

Aslo

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI





PT Pág. 03
LANTERNA VERTICAL RECARREGÁVEL COB
ES Pág. 06
LINTERNA DE INSPECCIÓN RECARGABLE COB

EN Pág. 09
COB RECHARGEABLE MULTI-ANGLE INSPECTION LAMP
FR Pág. 12
LAMPE DE'INSPECTION RECHARGABLE COB

ÍNDICE | ÍNDICE | INDEX | INDICE

PT		EN	
Descrição do produto	3	Product description	9
Especificações e conteúdo da embalagem.....	3	Technical data and packaging content	9
Funcionalidades	3	Features	9
Funcionamento	4	Operation	10
Declaração de Conformidade	5	Declaration of conformity	11
Certificado de Garantia	5	Warranty certificate	11
ES		FR	
Descripción del producto	6	Description du produit	12
Especificaciones y contenido del embalaje	6	Données techniques et contenu de l'emballage	12
Características	6	Fonctionnalités	12
Funcionamiento	7	Fonctionnement	13
Declaración de Conformidade	8	Déclaration de conformité	14
Certificado de Garantia	8	Certificat de garantie	14

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



- 1 - Íman
- 2 - Interruptor "ON/OFF"
- 3 - Led L1
- 4 - Led L2
- 5 - Gancho dobrável
- 6 - Indicador de estado da bateria
- 7 - Cabo USB-C
- 8 - Entrada para carregamento da lanterna
- 9 - Entrada para carregamento de equipamentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Led:	2x10W
Temperatura de cor:	6000K (Cool white)
Lumens:	1500 LM
Autonomia:	L1 e L2 (100%) = 5h L1 ou L2 (100%) = 8h L1 ou L2 (50%) = 17h L1 e L2 (50%) = 10h
Tempo de carregamento:	4h
Capacidade da bateria:	4400 mAh
Alcance:	53 m
Modos de operação:	6 modos: 100% - 50% - OFF (L1) 100% - 50% - OFF (L2) 100% - 50% - OFF (L1 e L2)


Índice de proteção:	IP22
Material do produto:	ABS HOUSING
Peso do produto:	0,42Kg
Medidas do produto:	80x102x350 mm
Fechado:	80 x 102 x 545 mm
Aberto:	

QUA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- x1 Lanterna vertical recarregável
- x1 Cabo USB- C
- x1 Manual de instruções

FUNCIONALIDADES

1 - Ganchos dobráveis



2 - Bateria de íões de lítio recarregável




RECHARGEABLE BATTERY


3 - Duas configurações de luminosidade




4 - Porta USB para carregamento da lanterna




5 - Porta USB para carregamento de equipamentos



6 - Ímanes na parte de baixo para uso da lanterna sem mãos




7 - Indicador de carga bateria



FUNCIONAMENTO

A luz da lanterna é muito brilhante.
Não olhe diretamente para luz ou aponte a lanterna para outros.

- Pressione o interruptor para ligar a lanterna.



- Pressione o interruptor repetidamente para selecionar o modo de operação pretendido:


**MAX.
BRIGHTNESS
100%**

1000 LM
8 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
100%**

700 LM
8 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
100%**

1500 LM
5 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

500 LM
17 HRS

L1



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

350 LM
17 HRS

L2



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

750 LM
10 HRS

L2



L1

- Para carregar a lanterna basta utilizar o cabo USB fornecido:
- Antes da primeira utilização, deve carregar a lanterna, pelo menos, durante 5 horas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que estes artigos com a designação Lanterna Vertical recarregável 2x10W COB ASLO com o código ASLV2X estão de acordo com as disposições da **Diretiva 2014/30/EU**, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61547:2009;
EN 55032:2015; EN
55032:2017;

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a **Diretiva RoHS 2011/65/EU** e a sua emenda **(EU)2015/863**.

S. João de Ver,
30 de Dezembro de 2020



Central Lobão S. A.
O Técnico Responsável

CERTIFICADO DE GARANTIA



A garantia deste produto é de dois anos a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação. Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efectuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ASLO), assim como qualquer estrago causado pela utilização do mesmo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1 - Imán
- 2 - Interruptor "ON/OFF"
- 3 - LED COB L1
- 4 - LED COB L2
- 5 - Gancho plegable
- 6 - Indicador de estado da batería
- 7 - Cabo USB-C
- 8 - Puerto de carga de la lámpara
- 9 - Puerto USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Led:	2x10W
Temperatura de color:	6000K (Cool white)
Lumens:	1500 LM
Autonomía:	L1 e L2 (100%) = 5h L1 ou L2 (100%) = 8h L1 ou L2 (50%) = 17h L1 e L2 (50%) = 10h
Tiempo de carga:	4h
Capacidad de la batería:	4400 mAh
Alcance del haz:	53 m
Modos de iluminación:	6 modos: 100% - 50% - OFF (L1) 100% - 50% - OFF (L2) 100% - 50% - OFF (L1 e L2)

Cat. de protección: IP22

Material del producto: ABS HOUSING

Peso del producto: 0,42Kg

Dimensiones: 80x102x350 mm

Plegada: 80 x 102 x 545 mm

Ampliada:

CAN. CONTENIDO DEL EMBALAJE


x1 Linterna de inspección recargable

x1 Cable USB tipo C

x1 Manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS

1 - Gancho plegable



2 - Batería de li-ión recargable




RECHARGEABLE BATTERY


3 - Dos ajustes de luminosidad




4 - Porta USB para cargar la linterna




5 - Puerto USB para cargar dispositivos electrónicos



6 - Base magnética para uso de manos libres




7 - Indicador de estado da batería




FUNCIONAMIENTO

La luz de la linterna es muy brillante. No mirar directamente a la luz o apuntar la linterna a los demás.

- Presione el interruptor para encender la linterna de inspección.




- Pulse el interruptor repetidamente para seleccionar el modo de iluminación deseado:



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

500 LM
17 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

350 LM
17 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

750 LM
10 HRS



Para cargar la linterna, simplemente use el cable USB tipo C suministrado: Antes del primer uso, debe cargar la linterna durante al menos 5 horas;

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto con la designación Linterna de inspección recargable 2x10W COB ASLO con la referencia ASLV2X cumple con las siguientes normas o documentos normativos:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61547:2009;
EN 55032:2015;
EN 55032:2017;

según la **Directiva 2014/30/EU – Directiva Compatibilidad Electromagnética;**

Lo producto arriba mencionado cumple con la **Directiva RoHS 2011/65/EU** y su enmienda **(EU)2015/863.**



S. João de Ver,
30 de diciembre de 2020

Central Lobão S. A.
El técnico encargado

CERTIFICADO DE GARANTÍA



La garantía del producto es de dos años a partir de la fecha de compra. Así, debe guardar la prueba de la compra durante ese periodo de tiempo. La garantía incluye cualquier defecto de fabrico, de material o de funcionamiento, así como las partes de repuesto y los trabajos necesarios para su recuperación. Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventualreparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1 - Magnet
- 2 - ON/OFF switch
- 3 - COB LED light L1
- 4 - COB LED light L2
- 5 - Folding hook
- 6 - Battery charge indicator
- 7 - USB Type-C cable
- 8 - Lamp charging port
- 9 - USB port.

TECHNICAL DATA

Led: 2x10W

Color Temperature: 6000K (Cool white)

Lumens: 1500 LM

Autonomy: L1 e L2 (100%) = 5h
 L1 ou L2 (100%) = 8h
 L1 ou L2 (50%) = 17h
 L1 e L2 (50%) = 10h

Charging time: 4h

Battery capacity: 4400 mAh

Beam range: 53 m

Lighting modes: 6 modes:
 100% - 50% - OFF (L1)
 100% - 50% - OFF (L2)
 100% - 50% - OFF (L1 e L2)

Guard protection: IP22

Material of product: ABS HOUSING

Weight of product: 0,42 Kg


Dimensions:
 Closed: 80x102x350 mm
 Open: 80 x 102 x 545 mm

QUA. PACKAGING CONTENT


x1 COB rechargeable multi-angle inspection lamp

x1 USB type-C cable


x1 Instruction manual

FEATURES**1 - Folding hook****2 - Rechargeable Li-ion battery****RECHARGEABLE BATTERY****3 - Two brightness settings**


4 - USB port charger work light




5 - USB port for charging electronic devices



6 -Magnetic base for hands-free use




7 - Battery charge indicator



OPERATION

The lamp light is very bright. Do not look directly at the light or point the lamp at others.

- Press the ON/OFF switch to turn the lamp on.



- Press the switch repeatedly to select the desired lighting mode:


**MAX.
BRIGHTNESS
100%**

1000 LM
8 HRS




**MAX.
BRIGHTNESS
100%**

700 LM
8 HRS




**MAX.
BRIGHTNESS
100%**

1500 LM
5 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

500 LM
17 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

350 LM
17 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

750 LM
10 HRS



DECLARATION OF CONFORMITY



We hereby declare, under our sole responsibility, that the product labelled 2x10W COB rechargeable work light with code ASLV2X complies with the following standard and normative documents:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61547:2009;
EN 55032:2015; EN 55032:2017;

as defined by **2014/30/EU - The Electromagnetic Compatibility Directive**;

The abovementioned product also complies with **RoHS Directive 2011/65/EU** and its amendment **(EU)2015/863**.

S. João de Ver,
30th December 2020

Central Lobão S. A.
Technical supervisor

WARRANTY TERMS





The warranty of this product is two years from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period of time.

The warranty covers any manufacturing defect in material or operating, as well as parts and work needed for their recovery. Excluded from the warranty the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized persons (outside the service center of the brand ASLO), as well as any damage caused by the use of it.

- To charge the lamp, you only need to use the USB type-c cable provided: - Before the first use, you must charge the lamp for at least 5 hours.

DESCRIPTION DU PRODUIT



- 1 - Aimant
- 2 - Interrupteur marche/arrêt
- 3 - LED COB L1
- 4 - LED COB L2
- 5 - Crochet pliable
- 6 - Témoin lumineux du niveau de charge
- 7 - Câble USB type-C
- 8 - Port de charge de la lampe
- 9 - Port USB

DONNÉES TECHNIQUES

Led:	2x10W
Température de couleur:	6000K (Cool white)
Lumens:	1500 LM
Autonomie:	L1 e L2 (100%) = 5h L1 ou L2 (100%) = 8h L1 ou L2 (50%) = 17h L1 e L2 (50%) = 10h
Temps de charge:	4h
Capacité de la batterie:	4400 mAh
Portée du faisceau:	53 m
Modes d'éclairage:	6 modes: 100% - 50% - OFF (L1) 100% - 50% - OFF (L2) 100% - 50% - OFF (L1 e L2)
Carter de protection:	IP22

Matériau du produit: **ABS HOUSING**

Poids du produit: **0,42Kg**


Dimensions:
Plié: **80 x 102 x 350 mm**
Déplié: **80 x 102 x 545 mm**

MON. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- x1 Lampe d'inspection rechargeable
- x1 Câble USB type-C
- x1 Mode d'emploi

FONCTIONNALITÉS

1 - Crochet pliable



2 - Deux réglages de luminosité




RECHARGEABLE BATTERY


3 - Deux réglages de luminosité




4 - Port USB pour charger la lampe de poche




5 - Port USB pour le chargement des appareils électroniques



6 - Base magnétique pour utilisation "mains libres"




7 - Témoin lumineux du niveau de charge






FONCTIONNEMENT

La lumière de la lampe d'inspection est très intense. Ne regardez pas directement la lumière ou ne pointez pas la lampe vers les autres.

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la lampe d'inspection.




- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité:



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

500 LM
17 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

350 LM
17 HRS



**MAX.
BRIGHTNESS
50%**

750 LM
10 HRS



Pour charger la lampe d'inspection, il suffit d'utiliser le câble USB type-C fourni: Avant la première utilisation, vous devez charger la lampe pendant au moins 5 heures

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que ce produit avec la dénomination Lampe d'inspection rechargeable 2x10W COB avec le code ASLV2X est conforme aux normes et documents normatifs suivants:

EN 55015:2013+A1:2015;
EN 61547:2009;
EN 55032:2015;
EN 55032:2017;

conformément aux dispositions de la **Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE**

Le produit susmentionné est également conforme à la **Directive RoHS 2011/65/UE** et à son amendement **(UE)2015/863**.

S. João de Ver,
30 décembre 2020

Central Lobão S. A.
Le technicien responsable

CERTIFICAT DE GARANTIE



La garantie de cet produit est de deux ans, à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve de l'achat durant cette période de temps.

La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou du fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération.

Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ASLO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que os artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
LANTERNA VERTICAL RECARREGÁVEL 2X10W COB ASLO	ASLV2X

Estão de acordo com as disposições da **Diretiva 2014/30/EU**, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas
EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009;
EN 55032:2015; EN 55032:2017;

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a **Diretiva RoHS 2011/65/EU** e sua emenda **(EU)2015/863**.

S. João de Ver, 30 de Dezembro de 2020

Central Lobão S.A.



O Técnico Responsável

Aslo

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL

ASLV2X_REV00_DEZ20